



Kollektion Ambiente & Style

Weiß RAL 9010	Seite	03
Weiß RAL 9016	Seite	04 - 05
Türen mit Lichtausschnitt	Seite	06
Schiebesystem Pari 2.0	Seite	07
Ahorn	Seite	08
Akazie	Seite	09
Buche natur	Seite	10
Eiche Graphit	Seite	11
Eiche Authentic	Seite	12
Ureiche	Seite	13
FACHWERK Eiche natur	Seite	14 - 15
Eiche Vienna	Seite	16 - 17
Haselnuss	Seite	18
Fleetwood	Seite	19
Morena Kirsche	Seite	20 - 21
Muskatnuss	Seite	21
Pinea Creme	Seite	22
Pinea Silver	Seite	23
Pinea Snow	Seite	24
Strukturweiß	Seite	25
Uni-Oberflächen	Seite	26 - 30
PLUG IN Drückergarnitur	Seite	31
CPL Kantentechnik	Seite	32
CPL Vorzüge	Seite	33
Technische Details	Seite	34
CPL Oberflächen Kollektion Ambiente & Style	Seite	35

Weiß
RAL 9010



Weiß
RAL 9016




Kantenoptionen




CPL Weißlack Türen

Weiß ist nicht gleich weiß

Der Vergleich zeigt, weiß ist nicht gleich weiß. RAL 9016 wirkt zum Standard-Weißton RAL 9010 wesentlich moderner und puristischer. Dieser Trend hat sich bei Möbel- und Küchenfronten bereits durchgesetzt. Dazu passend finden Sie exklusiv Innentüren im Farbton RAL 9016. Damit lassen sich die Türen perfekt auf Ihre Inneneinrichtung abstimmen.



Stumpfe Kantentechnik



[2]

[3]

[2] Weißlack ähnl. 9016 CPL smart²kante | Zarge: smart²kante, 60 mm

[3] Weißlack ähnl. 9016 CPL, stumpf einschlagend mit NULLFUGE und verdeckten Bändern
Zarge: smart²kante, 60 mm



Q 100%

Esche weiß deckend



Türen mit Verglasungen Mehr Licht- und Lebensqualität

Lust auf Licht? Türen mit Lichtausschnittverglasungen holen das helle und freundliche Tageslicht in die eigenen vier Wände und sorgen für echte Wohlfühlatmosphäre. Sie haben die Wahl aus einer Vielzahl an klassischen und innovativen Gläsern. Gut zu wissen: Den Lichtausschnitt können Sie mit gefälzten und stumpfen Türen und mit allen CPL-Oberflächen kombinieren.

| 5 |



| 4 | Esche weiß deckend CPL **smart²kante** | Lichtausschnitt LA3
Glas: Diletto | Zarge: **smart²kante**, 60 mm

| 5 | Weißlack ähnl. 9016 CPL, stumpf einschlagend mit **NULLFUGE**
und verdeckten Bändern | Lichtausschnitt LA3 | Glas: Satinato weiß
Zarge: **smart²kante**, 60 mm

| 6 | Weißlack ähnl. 9010 CPL **NULLFUGE**
Schiebesystem: Pari 2.0 ähnl. Edelstahl matt mit Griffstange G 420



[4]

[6]

Schiebesystem Pari 2.0

Funktion und Design aufs Schönste vereint

Reduziert auf das Wesentliche, verbindet das Schiebesystem Pari 2.0 intelligente Technik mit ansprechendem Design. Natürlich können Sie alle CPL-Oberflächen mit diesem qualitätsgeprüften Schiebesystem kombinieren.

Die Vorteile von Pari 2.0 auf einen Blick:

- ✓ minimalistisches Design
- ✓ hochwertige Oberfläche in ähnl. Edelstahl matt
- ✓ absolute Laufruhe
- ✓ Komfort-Stopp
- ✓ Bürstendichtung
- ✓ verdeckte Technik
- ✓ erhältlich mit Griffmuschel oder verschiedenen Griffstangen
- ✓ Optional erhältlich mit automatischem Türeinzug

Kantentechnik:



Modern wohnen

Ästhetisch, puristisch, flexibel: Das bis ins kleinste Detail durchdachte Schiebesystem Pari 2.0 passt perfekt zu allen CPL-Oberflächen. Es zaubert ein Maximum an Platzfreiheit, Transparenz und Leichtigkeit in Ihr Wohnumfeld.



Renovieren leicht gemacht

Schnell und unkompliziert: Das Schiebesystem Pari 2.0 lässt sich einfach und sicher vor der Zarge montieren. So sparen Sie viel Zeit und Aufwand bei der Renovierung.



Helles Wohnen Ahorn & Akazie

Zaubern Sie mit den besonders hellen Ahorn-Türen ein freundliches, offenes und luftiges Ambiente in Ihre Wohnung. Ob Ahorn oder Akazie: Unsere Oberflächen können Sie einfach und sicher mit vielen Stilrichtungen und Farben kombinieren. Die Oberflächen sind gleichmäßig strukturiert und mit einer zarten Zeichnung ausgestattet. Akazie ist sowohl mit aufrecht als auch mit quer verlaufenden Holzmaserungen lieferbar.




100% Q
Akazie

|6|

|7|

|8|



- |6| Ahorn CPL smart²kante
Zarge: smart²kante, 60 mm
- |7| Akazie CPL smart²kante
Zarge: smart²kante, 60 mm
- |8| Akazie quer CPL smart²kante
Zarge: smart²kante, 60 mm

Zarge auch in Queroptik lieferbar

Einfach perfekt

Harmonische Holz-Nachbildungen

Warum eigentlich CPL? Ganz einfach: CPL verbindet die Vorzüge hochwertiger Oberflächen mit brillanten Holznachbildungen. So kommen Sie in den Genuss einer nahezu natürlichen Optik und eines besonders hohen Pflegekomforts. Denn CPL-Türen sind nicht nur kratz- und stoßfest, sondern auch extra leicht zu reinigen.



|9|

|10|

|11|

100% 

Buche natur



Q 100 %

Eiche Graphit



|9| Buche natur CPL smart²kante | Zarge: smart²kante, 60 mm

|10| Eiche Graphit CPL stumpf, ohne Schlüssellochbohrung
Zarge: smart²kante, 60 mm

|11| Eiche Graphit CPL smart²kante, ohne Schlüssellochbohrung
Zarge: smart²kante, 60 mm



Q 100 %

Eiche Authentic



Die Schönheit der Natur Rustikale CPL-Oberflächen

Natürlich, langlebig und pflegeleicht sind die CPL-Türen im ansprechend rustikalen Look. Oberflächen mit sichtbaren Astlöchern oder sägerauer Optik treffen den Zeitgeist und vereinen erstklassige Funktion mit authentischem Aussehen – eine echte Alternative zur klassischen Eiche. Und das natürlich in der Spitzenqualität, die Sie von CPL-Türen gewohnt sind.



Q 100 %

Ureiche

| 12 |

| 13 |

| 14 |



| 12 | Eiche Authentic CPL smart²kante ohne Schlüssellochbohrung
Zarge: smart²kante, 60 mm

| 13 | Ureiche quer CPL smart²kante | Zarge: smart²kante, 60 mm

| 14 | Ureiche CPL smart²kante ohne Schlüssellochbohrung
Zarge: smart²kante, 60 mm



100% Q

FACHWERK Eiche natur



| 15 |

| 16 |

FACHWERK Eiche natur CPL

Zeitlose Schönheit in Perfektion

Tauchen Sie ein in die wundervolle Welt der FACHWERK Oberflächen. Mit FACHWERK Eiche natur CPL gelingt der Einstieg in die FACHWERK Kollektion. Im Echtholz Bereich ist diese Oberfläche bereits etabliert. Nun können Sie mit der gelungenen Holznachbildung den urwüchsigen Charme der Eiche auch in Ihr Zuhause holen – mit allen Vorteilen von CPL.



Q 100 %

FACHWERK Eiche natur quer

FACHWERK CPL



FACHWERK
Eiche natur CPL



FACHWERK
Eiche natur quer CPL


| 15 | FACHWERK Eiche natur CPL **smart²kante** | Zarge: **smart²kante**, 60 mm

| 16 | FACHWERK Eiche natur quer CPL | Schiebesystem Pari 2.0 ähnl. Edelstahl matt mit Griffstange G 700



Q 100 %

Eiche Vienna



Zarge auch in Queroptik lieferbar





Dekorverlauf quer Der Hingucker in Ihrer Wohnung

Ein Highlight der CPL-Kollektion sind Türen und Zargen mit quer verlaufender Struktur. Diese modernen und außergewöhnlichen Türen ziehen Blicke magisch an. Akzente setzt auch die Eiche, die in den vergangenen Jahren eine Renaissance erlebt. Die Farbtöne reichen vom hellen „Eiche Vienna“ bis zum dunklen „Eiche Antik“. Auch bei den Sortierungen haben Sie die Wahl – von elegant bis rustikal. In Verbindung mit dem raffinierten Schiebesystem Pari 2.0 holen Sie zeitlos moderne Schönheit in die eigenen vier Wände.

| 17 | Eiche Vienna CPL **smart²kante**, ohne Schlüsselbohrung | Zarge: **smart²kante**

| 18 | Eiche Vienna quer CPL | Schiebesystem: Pari 2.0 mit Griffstange G 700, ähnl. Edelstahl matt

Ein echter Blickfang:
Mit quer verlaufender
Struktur können Sie in
Ihrem Wohnumfeld
ungewöhnliche
Akzente setzen.

| 17 |

| 18 |





100% Q

Haselnuss



|20|

|19|

|19| Haselnuss CPL **smart²kante** | Zarge: **smart²kante**, 60 mm

|20| Fleetwood CPL, stumpf einschlagend, ohne Schlüssellochbohrung | Zarge: **smart²kante**, 60 mm

Zeitlose Schönheit made in germany

CPL steht für Türen mit Stil, Charme und Qualität. Und für beliebte Klassiker, die sich sehen lassen können. Mit Fleetwood entscheiden Sie sich für eine Oberfläche, die sich durch zeitlose Schönheit auszeichnet.



Fleetwood

100 % 




Q 100 %


Morena Kirsche



- [21] Morena Kirsche CPL smart²kante
Zarge: smart²kante, 60 mm
- [22] Morena Kirsche quer CPL smart²kante
Zarge: Queroptik mit smart²kante, 60 mm



Ausführung gefälzt



Ausführung stumpf

Traditionelles modern interpretiert

Bewährte Oberflächen vermitteln Werte, die Wohnen zum Erlebnis machen. Die detailgetreuen Designs der CPL-Türen-Kollektion machen unsere Oberflächen so überzeugend. Besondere Türen für Liebhaber der klassischen Eleganz und des modernen Wohnens.

|22|

Zarge in Queroptik
mit smart²kante



|21|



Q 100 %

Pinea Creme



Schönes, neues Wohnen Lebendige CPL-Oberflächen

Tauchen Sie ein in die Welt eleganten Designs. Die neutrale und ausgewogene Optik der Pinea Oberflächen trägt dem Anspruch nach zeitlosem Design Rechnung. Die leicht geplankten Holzoptiken in den drei neutralen Farbnuancen „Creme“, „Silver“ und „Snow“ stehen für modernes Wohnen.





100 % 

Pinea Silver

| 23 |

| 24 |

| 25 |

| 26 |



| 23 | Pinea Creme CPL | Schiebesystem: Pari 2.0 ähnl. Edelstahl matt mit Griffstange G 700

| 24 | Pinea Creme quer CPL **smart²kante**
Zarge: Pinea Creme aufrecht CPL **smart²kante**, 60 mm

| 25 | Pinea Silver CPL **smart²kante** | Zarge: **smart²kante**, 60 mm

| 26 | Pinea Silver CPL quer CPL, stumpf einschlagend
Zarge: Pinea Silver aufrecht CPL **smart²kante**, 60 mm



Q 100 %

Pinea Snow



[27] Pinea Snow CPL **smart²kante** ohne Schlüsselbohrung
Drücker: PLUG IN, Inlay Pinea Snow CPL
Zarge: **smart²kante**, 60 mm

[28] Pinea Snow quer CPL stumpf einschlagend,
ohne Schlüsselbohrung, mit verdeckten Bändern
Drücker: PLUG IN, Inlay Pinea Snow CPL
Zarge: Pinea Snow quer **smart²kante**, 60 mm

[29] Strukturweiß CPL **smart²kante**
Zarge: **smart²kante**, 60 mm

[30] Strukturweiß quer CPL, stumpf einschlagend
ohne Schlüsselbohrung, mit verdeckten Bändern
Zarge: Strukturweiß aufrecht CPL **smart²kante**, 60 mm
(Bei der Zarge nur in aufrecht möglich)





100% Q
Strukturweiß

|29|

|30|



Strukturweiß quer
(nur beim Türblatt möglich)

|27|

|28|

CPL-Uni-Oberflächen

Perfekt für den Objekt- und Wohnbereich

Ob für Hotels oder Behörden: Mit den CPL-Uni-Oberflächen können Sie im Objektbereich Akzente setzen und ein stimmiges Gesamtkonzept einfach und zuverlässig umsetzen. Natürlich sind die hochwertigen Uni-Oberflächen auch ideal für das private Wohnumfeld – insbesondere für alle, die das Puristische in den eigenen Wänden lieben. Individuelle Oberflächen verleihen Ihrem Raum ein neuartiges Wohngefühl. Denn wer bei seinen Türen in Sachen Qualität und Langlebigkeit keine Kompromisse macht, macht sie auch nicht beim Design.

Softbeige



|31|



|32|

100% 

Greige

|31| Softbeige CPL, stumpf einschlagend mit verdeckten Bändern | Zarge: **smart²kante**, 60 mm

|32| Greige CPL **smart²kante** | Lichtausschnitt LA3 Glas: Satinato weiß | Zarge: **smart²kante**, 60 mm

Anthrazit



[34]



Seidengrau

| 33 |

| 35 |



Onyxgrau CPL

- | 33 | Anthrazit CPL | Schiebesystem: Pari 2.0 mit Griffstange G 700, ähnl. Edelstahl matt
- | 34 | Seidengrau CPL, stumpf einschlagend mit verdeckten Bändern
Zarge: Blockzarge wandflächenbündig mit Aluminiumwinkelprofil
- | 35 | Onyxgrau CPL **smart²kante** | Zarge: mit Seitenteil und Verglasung, Glas Satinato weiß



Uni grau

|38|

|39|

|36|

|37|


Uni weiß





- |36| Uni grau CPL, stumpf einschlagend mit verdeckten Bändern
Zarge: **smart²kante**, 60 mm
- |37| Uni weiß CPL, stumpf einschlagend mit verdeckten Bändern
Zarge: **smart²kante**, 60 mm
- |38| Linea Art Typ 127, 2-flügelig | Weißlack ähnl. 9010 CPL,
stumpf einschlagend mit **NULLFUGE**
Zarge: **smart²kante**, 60 mm
- |39| Linea Art Typ 108 | Esche weiß deckend CPL
Zarge: **smart²kante**, 60 mm

LINEA ART – Typen-Übersicht



**Linea-Keder erhältlich
in den Farben:**


Schwarz
Chrom glänzend
Gold glänzend
Edelstahl matt



Kantentechnik

Modernste Fertigungsmethoden garantieren Spitzenqualität in kürzester Zeit.


Kantenausführungen STUMPF



NULLFUGE®

Stumpfe, eckige Kante beim Türblatt. Bei weißen Türblättern mit Nullfuge-Technologie. Stumpfe Zargen mit smart²kante.

Bei unseren stumpfen Türen mit CPL Weißlack-Oberflächen (ähnl. 9010 / ähnl. 9016) wird eine innovative Kantentechnik eingesetzt. Dadurch wird eine praktisch unsichtbare Verbindung des Oberflächenmaterials im aufeinanderstoßenden Kantenbereich erzielt. Bei herkömmlicher Fertigung bleiben diese Stoßkanten sichtbar, die, bei weißen Türblättern, besonders sichtbar bleiben. Durch die **NULLFUGE** wirkt das stumpfe Türblatt wie aus einem Stück. Als passende Zarge für stumpfe Türen hat sich die Zarge mit der smart²kante bewährt.



Das Plus der smart²kante

Die einzigartige Postforming-Technologie sorgt dafür, dass bei der Kantenbearbeitung keine Ansätze des CPL Materials sichtbar bleiben. Dieser besondere Vorteil ist einer von vielen optischen und haptischen Merkmalen der smart²kante.


- /// Spezielles Kantenverfahren für durchgehende Optik
- /// Alle Oberflächen aus der aktuellen CPL-Kollektion sind mit smart²kante lieferbar
- /// 7 Quer-Oberflächen auch als Zarge in Queroptik lieferbar
- /// Perfekte haptische Eigenschaften
- /// Besonders elegante Optik
- /// Bewährte und ausgereifte Qualität

Die smart²kante ist ein innovatives Lizenzprodukt.


PLUG IN Drückergarnitur

Die perfekte Symbiose

Der Türdrücker, der sich der Tür anpasst. Die Form des Drückers ist zurückhaltend, liegt sehr angenehm in der Hand und lässt sich individuell an das Türblatt anpassen. Dabei spielt es keine Rolle ob es sich bei der Tür-Oberfläche um CPL, Echtlack oder Echtholz handelt. Alle unsere Oberflächen lassen sich einlegen. Der Drücker ist in Edelstahloptik matt oder Chrom poliert erhältlich.




PLUG IN Drücker, mit Einlage in weiß, Ausführung Edelstahl matt



PLUG IN Drücker, mit Einlage in Pinea Silver quer CPL, Ausführung Chrom poliert

CPL Aufbau

CPL zeichnet sich durch außerordentliche Kratz- und Stoßfestigkeit sowie UV-Beständigkeit aus. Zudem lässt es sich besonders leicht säubern, da CPL unempfindlich gegenüber üblichen Reinigern ist.



LICHTECHT

CPL Oberflächen verändern im Vergleich zum Echtholz ihr Erscheinungsbild nur in sehr geringem Maß.



LEICHTES REINIGEN

CPL Oberflächen sind leicht zu reinigen. Mit einem herkömmlichen Reinigungsmittel lassen sich Verschmutzungen schnell und einfach beseitigen.



WASSERFEST

CPL Oberflächen werden weder von kochendem noch von kaltem Wasser angegriffen.



HITZEFEST

CPL Oberflächen sind kurzfristig unempfindlich beim Kontakt mit heißen Gegenständen bis zu 120°C.



KRAZTFEST

CPL Oberflächen sind oberflächenlackiert und bei normalem Gebrauch kratzfest.



UNEMPFINDLICH

CPL Oberflächen sind unempfindlich gegenüber Flecken aller Art wie z. B. Kaffee, Rotwein, Senf, Butter, Öl, Kugelschreiber, Essigsäure.




Technische Details

Optionen für Ihre Tür

Gerade oder rund

Alle CPL-Oberflächen sind bei Türblatt und Zarge mit smart²kante (2-mm-Radius) erhältlich. Bei CPL Weißlack RAL 9010 auch mit Rundkante (6-mm-Radius). Stumpfe Tüblätter und Schiebetüren in Weißlack RAL 9010 und RAL 9016 erhalten immer eine Kante mit Nullfuge. Die Zarge dazu liefern wir Ihnen mit smart²kante.





Verdeckte Bänder

Egal ob gefälzte oder stumpfe Türen – für jede Ausführung gibt es das Band mit dem gewissen Etwas.




Gefälzt oder stumpf

Bei Türen unterscheidet man zwischen gefälzten und stumpfen Elementen. Bei der gefälzten Tür liegt das Türblatt auf der Zarge auf, bei der stumpfen Tür bildet die Tür mit der Zarge eine Ebene.




Lichtausschnitte und Sprossenrahmen

Lust auf Licht? Türen mit Lichtausschnittverglasungen holen das helle und freundliche Tageslicht in die eigenen vier Wände und sorgen für echte Wohlfühlatmosphäre. Sie haben die Wahl aus einer Vielzahl an Glasdesigns.



CPL Oberflächen

Kollektion Ambiente & Style




Alle Oberflächen
mit smart²kante lieferbar

CPL Quer Oberflächen Kollektion



Alle Oberflächen
mit smart²kante lieferbar

Ihr TWG-Partner in Ihrer Nähe:



www.thalhofer.de